

Fiche 14 : **Accident ou incident avec de l'azote liquide : que faire ?**



Informations générales

	Risque d'asphyxie (baisse du taux d'O ₂)		Risque de brûlure
--	--	--	-------------------



Conduite à tenir

1 En cas de projection sur la peau

- Ne pas frotter ;
- Enlever ou desserrer les vêtements si nécessaire ;
- Dégeler les parties atteintes par un réchauffement modéré et progressif avec de l'eau à température ambiante pendant 15 minutes au minimum ;
- Ne rien appliquer sur la zone brûlée ;
- Recouvrir avec un linge propre ou stérile ;
- Consulter un médecin.

2 En cas de projection dans les yeux

- Laver immédiatement sous un courant d'eau tiède pendant 15 minutes au moins, en écartant les paupières, tête inclinée et l'œil atteint positionné vers le bas ;
- Consulter un ophtalmologiste.

3 En cas d'asphyxie

- Ventiler la zone au maximum (ouverture de porte) ;
- Vérifier que le taux d'oxygène est suffisant pour intervenir dans la zone concernée et éviter le sur-accident ;
- Amener immédiatement la victime en atmosphère normale ;
- **En cas d'urgence médicale grave : appeler les urgences de votre site (cf. procédures sur site).**